

PROJECTO DE COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL LEADER + ECO – REDE DE MUSEUS VIVOS

INVENTÁRIO DA FAUNA DE CABRELA

| RÉPTEIS | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nome Comum | Nome Científico | Estatuto de Conservação |
| Cágado-comum | <i>Mauremys leprosa</i> | LC |
| Osga comum | <i>Tarentola mauritanica</i> | LC |
| Cobra-de-pernas-pentadáctila | <i>Chalcides bedriagai</i> | LC |
| Cobra-de-pernas-de-três-dedos | <i>Chalcides striatus</i> | LC |
| Sardão | <i>Lacerta lepida</i> | LC |
| Lagartixa-comum | <i>Podarcis hispanica</i> | LC |
| Lagartixa-do-mato | <i>Psammodromus algirus</i> | LC |
| Lagartixa-do-mato-ibérica | <i>Psammodromus hispanicus</i> | NT |
| Cobra-cega | <i>Blanus cinereus</i> | LC |
| Cobra-de-ferradura | <i>Coluber hippocrepis</i> | LC |
| Cobra-lisa-bordalesa | <i>Coronella girondica</i> | LC |
| Cobra-de-escada | <i>Elaphe scalaris</i> | LC |
| Cobra-rateira | <i>Malpolon monspessulanus</i> | LC |
| Cobra-de-água-viperina | <i>Natrix maura</i> | LC |
| Cobra-de-água-de-colar | <i>Natrix natrix</i> | LC |
| ANFÍBIOS | | |
| Nome Comum | Nome Científico | Estatuto de Conservação |
| Salamandra-de-costelas-salientes | <i>Pleurodeles waltl</i> | LC |
| Salamandra-de-pintas-amarelas | <i>Salamandra salamandra</i> | LC |
| Tritão-de-ventre-laranja | <i>Triturus boscai</i> | LC |
| Tritão-marmorado-pigmeu | <i>Triturus (marmoratus) pygmaeus</i> | LC |
| Sapo-parteiro-ibérico | <i>Alytes cisternasii</i> | LC |
| Discoglossos-ibérico | <i>Discoglossus galganoi</i> | NT |
| Sapo-de-unha-negra | <i>Pelobates cultripes</i> | LC |
| Sapo-comum | <i>Bufo bufo</i> | LC |
| Sapo-corredor | <i>Bufo calamita</i> | LC |
| Rela | <i>Hyla arborea</i> | LC |
| Rela-meridional | <i>Hyla meridionalis</i> | LC |
| Rã-verde | <i>Rana perezi</i> | LC |
| AVES | | |
| Nome Comum | Nome Científico | Estatuto de Conservação |
| Mergulhão-pequeno | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | LC |
| Mergulhão-de-crista | <i>Podiceps cristatus</i> | LC |
| Corvo-marinho-de-faces-brancas | <i>Phalacrocorax carbo</i> | LC |
| Garça-pequena | <i>Ixobrychus minutus</i> | VU |
| Garça-boieira | <i>Bubulcus ibis</i> | LC |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|----|
| Garça-branca-pequena | <i>Egretta garzetta</i> | LC |
| Garça-real | <i>Ardea cinerea</i> | LC |
| Cegonha-branca | <i>Ciconia ciconia</i> | LC |
| Pato-real | <i>Anas platyrhynchos</i> | LC |
| Peneireiro-cinzento | <i>Elanus caeruleus</i> | NT |
| Milhafre-preto | <i>Milvus migrans</i> | LC |
| Milhafre-real | <i>Milvus milvus</i> | CR |
| Águia-cobreira | <i>Circaetus gallicus</i> | NT |
| Gavião | <i>Accipiter nisus</i> | LC |
| Açor | <i>Accipiter gentilis</i> | VU |
| Águia-de-asa-redonda | <i>Buteo buteo</i> | LC |
| Águia-calçada | <i>Hieraaetus pennatus</i> | NT |
| Peneireiro-vulgar | <i>Falco tinnunculus</i> | LC |
| Perdiz-comum | <i>Alectoris rufa</i> | LC |
| Codorniz | <i>Coturnix coturnix</i> | LC |
| Galinha-d'água | <i>Gallinula chloropus</i> | LC |
| Galeirão | <i>Fulica atra</i> | LC |
| Sisão | <i>Tetrax tetrax</i> | VU |
| Perna-longa | <i>Himantopus himantopus</i> | LC |
| Alcaravão | <i>Burhinus oedicnemus</i> | VU |
| Borrelho-pequeno-de-coleira | <i>Charadrius dubius</i> | LC |
| Tarambola-dourada | <i>Pluvialis apricaria</i> | LC |
| Abibe | <i>Vanellus vanellus</i> | LC |
| Narceja-galega | <i>Lymnocytes minimus</i> | DD |
| Narceja | <i>Gallinago gallinago</i> | LC |
| Galinhola | <i>Scolopax rusticola</i> | DD |
| Pombo-bravo | <i>Columba oenas</i> | DD |
| Pombo-torcaz | <i>Columba palumbus</i> | LC |
| Rola-turca | <i>Streptopelia decaocto</i> | LC |
| Rola | <i>Streptopelia turtur</i> | LC |
| Cuco-rabilongo | <i>Clamator glandarius</i> | VU |
| Cuco | <i>Cuculus canorus</i> | LC |
| Coruja-das-torres | <i>Tyto alba</i> | LC |
| Mocho-d'orelhas | <i>Otus scops</i> | DD |
| Mocho-galego | <i>Athene noctua</i> | LC |
| Coruja-do-mato | <i>Strix aluco</i> | LC |
| Andorinhão-preto | <i>Apus apus</i> | LC |
| Guarda-rios | <i>Alcedo atthis</i> | LC |
| Abelharuco | <i>Merops apiaster</i> | LC |
| Poupa | <i>Upupa epops</i> | LC |
| Torcicolo | <i>Jynx torquilla</i> | DD |
| Peto-verde | <i>Picus viridis</i> | LC |
| Pica-pau-malhado-grande | <i>Dendrocopos major</i> | LC |
| Pica-pau-malhado-pequeno | <i>Dendrocopos minor</i> | LC |
| Cotovia-de-poupa | <i>Galerida theklae</i> | LC |
| Laverca | <i>Alauda arvensis</i> | LC |
| Cotovia-pequena | <i>Lullula arborea</i> | LC |
| Andorinha-das-chaminés | <i>Hirundo rustica</i> | LC |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| Andorinha-dáurica | <i>Hirundo daurica</i> | LC |
| Andorinha-dos-beirais | <i>Delichon urbica</i> | LC |
| Petinha-dos-campos | <i>Anthus campestris</i> | LC |
| Petinha-dos-prados | <i>Anthus pratensis</i> | LC |
| Alvéola-cinzenta | <i>Motacilla cinerea</i> | LC |
| Alvéola-amarela | <i>Motacilla flava</i> | LC |
| Alvéola-branca | <i>Motacilla alba</i> | LC |
| Cariça | <i>Troglodytes troglodytes</i> | LC |
| Ferreirinha | <i>Prunella modularis</i> | LC |
| Pisco-de-peito-ruivo | <i>Erithacus rubecula</i> | LC |
| Rouxinol | <i>Luscinia megarhynchos</i> | LC |
| Rabirruivo-preto | <i>Phoenicurus ochruros</i> | LC |
| Cartaxo-comum | <i>Saxicola torquata</i> | LC |
| Chasco-cinzento | <i>Oenanthe oenanthe</i> | LC |
| Melro-preto | <i>Turdus merula</i> | LC |
| Tordo-ruivo | <i>Turdus iliacus</i> | LC |
| Tordo-músico | <i>Turdus philomelos</i> | LC |
| Tordeia | <i>Turdus viscivorus</i> | LC |
| Rouxinol-bravo | <i>Cettia cetti</i> | LC |
| Fuinha-dos-juncos | <i>Cisticola juncidis</i> | LC |
| Felosa-do-mato | <i>Sylvia undata</i> | LC |
| Toutinegra-de-cabeça-preta | <i>Sylvia melanocephala</i> | LC |
| Papa-amoras | <i>Sylvia communis</i> | LC |
| Felosa-das-figueiras | <i>Sylvia borin</i> | VU |
| Toutinegra-de-barrete-preto | <i>Sylvia atricapilla</i> | LC |
| Felosa-comum | <i>Phylloscopus collybita</i> | LC |
| Papa-moscas-cinzento | <i>Muscicapa striata</i> | NT |
| Chapim-de-poupa | <i>Parus cristatus</i> | LC |
| Chapim-azul | <i>Parus caeruleus</i> | LC |
| Chapim-real | <i>Parus major</i> | LC |
| Trepadeira-azul | <i>Sitta europaea</i> | LC |
| Trepadeira-comum | <i>Certhia brachydactyla</i> | LC |
| Chapim-rabilongo | <i>Aegithalos caudatus</i> | LC |
| Papa-figos | <i>Oriolus oriolus</i> | LC |
| Picanço-real | <i>Lanius meridionallis</i> | LC |
| Picanço-barreteiro | <i>Lanius senator</i> | NT |
| Pega-azul | <i>Cyanopica cyana</i> | LC |
| Gaio | <i>Garrulus glandarius</i> | LC |
| Pega | <i>Pica pica</i> | LC |
| Gralha-preta | <i>Corvus corone</i> | LC |
| Gralha-de-nuca-cinzenta | <i>Corvus monedula</i> | LC |
| Corvo | <i>Corvus corax</i> | NT |
| Estorninho-malhado | <i>Sturnus vulgaris</i> | LC |
| Estorninho-preto | <i>Sturnus unicolor</i> | LC |
| Pardal-espanhol | <i>Passer hispaniolensis</i> | LC |
| Pardal-comum | <i>Passer domesticus</i> | LC |
| Pardal-montês | <i>Passer montanus</i> | LC |
| Pardal-francês | <i>Petronia petronia</i> | LC |

| Tentilhão | <i>Fringilla coelebs</i> | LC |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Chamariz | <i>Serinus serinus</i> | LC |
| Verdilhão | <i>Carduelis chloris</i> | LC |
| Pintassilgo | <i>Carduelis carduelis</i> | LC |
| Pintarroxo | <i>Carduelis cannabina</i> | LC |
| Lugre | <i>Carduelis spinus</i> | LC |
| Bico-grossudo | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | LC |
| Trigueirão | <i>Miliaria calandra</i> | LC |
| MAMÍFEROS | | |
| Nome Comum | Nome Científico | Estatuto de Conservação |
| Ouriço-cacheiro | <i>Erinaceus europaeus</i> | LC |
| Toupeira | <i>Talpa occidentalis</i> | LC |
| Musaranho-de-dentes-brancos | <i>Crocidura russula</i> | LC |
| Musaranho-anão-de-dentes-brancos | <i>Suncus etruscus</i> | LC |
| Morcego-de-ferradura-grande | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | VU |
| Morcego-de-ferradura-pequeno | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | VU |
| Morcego-rato-grande | <i>Myotis myotis</i> | VU |
| Morcego-anão | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | LC |
| Morcego-de-peluche | <i>Miniopterus schreibersii</i> | VU |
| Lebre | <i>Lepus capensis</i> | LC |
| Coelho-bravo | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | NT |
| Rata-de-água | <i>Arvicola sapidus</i> | LC |
| Rato-do-campo | <i>Apodemus sylvaticus</i> | LC |
| Ratazana-de-água | <i>Rattus norvegicus</i> | LC |
| Rato-doméstico | <i>Mus musculus</i> | LC |
| Raposa | <i>Vulpes vulpes</i> | LC |
| Doninha | <i>Mustela nivalis</i> | LC |
| Toirão | <i>Mustela putorius</i> | DD |
| Fuinha | <i>Martes foina</i> | LC |
| Texugo | <i>Meles meles</i> | LC |
| Lontra | <i>Lutra lutra</i> | LC |
| Geneta | <i>Genetta genetta</i> | LC |
| Sacarrabos | <i>Herpestes ichneumon</i> | LC |
| Javali | <i>Sus scrofa</i> | LC |
| Gato-bravo | <i>Felis silvestris</i> | VU |

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal – Revisão

Estrutura das Categorias IUCN (2001)

- DD** – Informação Insuficiente
- LC** – Pouco Preocupante
- NT** – Quase Ameaçado
- VU** – Vulnerável
- EN** – Em Perigo
- CR** – Criticamente em Perigo